




**TAMBORES PARA
TRANSPORTADORES.**

Codimar

Tambores

Tambores Codimar, ...aptos para cualquier tipo de Transportador, bien para la Minería o para la Manutención.

Tambores para la Minería y Obras Públicas en general, más robustos y dotados de sistema de estanqueidad óptimos para evitar la acción de agentes externos como agua, polvo y otras impurezas.

Tambores para la Manutención, más livianos y en general con tubos y ejes de menor diámetro.

TUBOS

Fabricados a base de tubo sin soldadura del tipo ST-52 con diámetros hasta 600mm. pasando por todas las posibilidades de diámetros habituales para este tipo de tubo estándar.

Posibilidad de fabricación del clásico Tambor de 'Jaula de Ardilla', a base de perfiles plegados en forma de 'U' para casos de transportadores ligeros y menos exigentes en robustez.

EJES

Posibilidad de fabricación en aceros del tipo F-114, F-127, ST 52 ó bajo demanda cualquier tipo de material, ya sea estándar o con algún tratamiento en particular.

DISCOS DE FIJACIÓN

Discos de acero habitualmente en chapa del tipo ST-52 cortada por láser y mecanizadas para ajuste en el interior del tubo. En condiciones de largos de tubo especiales, se pueden utilizar uno o más discos intermedios para evitar sonidos o abolladuras no deseadas en el tubo.

MASAS DE FIJACIÓN Ó MOYÚS

Las Masas de Fijación o Moyús, se mecanizan a base de Acero ST-52 o bajo demanda de cualquier otro especial y se ajustan a los discos de fijación, mediante soldadura interior y exterior para la aplicación de Aros de Apriete Cónico o rodamientos directos incorporados.

FIJACIÓN EJE / MASA MOYÚ

ELECTROSOLDADURA: Unión del eje a los discos de fijación y estos al tubo, mediante soldadura tanto interior, como exterior.

AROS DE APRIETE CÓNICO: La fijación del eje del tambor, se lleva a cabo mediante la incorporación de Aros de apriete Cónico a las masas o moyús soldadas a los discos de fijación, con lo cual el apriete es mucho más uniforme y regular.

RODAMIENTOS INTEGRADOS: En el caso de los tambores tensores o de cola, pueden fabricarse a base de rodamientos incorporados a las masas o moyús, con el acabado de eje solicitado.

EQUILIBRADO

Todos nuestros tambores se mecanizan entre puntos, con la precisión suficiente como para evitar el salto del tubo sobre el eje y éste sobre los rodamientos. No obstante y sobre demanda, podemos equilibrarlos dinámicamente para que el giro sea perfecto.

RECUBRIMIENTOS


Posibilidad de engomado en autoclave con goma ranurada o lisa y acabados mecanizado o rectificado, según necesidades. Igualmente, es posible el engomado en frío con goma de rombos.

En cualquier caso, posibilidad de diferentes espesores, colores o tipos de goma incluido el recubrimiento en poliuretano.

CONICIDAD

Posibilidad de acabado mecanizado liso o con conicidad parcial o total a lo largo del tubo.


APRIETE CÓNICO



EJES SOLDADOS




JAULA DE ARDILLA



EJE CHAVETERO


TIPOS Y MONTAJES



TAMBORES DE CABEZA



Codimar



BANDA ANCHO 400

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
216 241	500	655	880	50	40	35	162,5	100	SNL-509
		665	920	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		680	965	70	60	55	210	135	SNL-513
320 404	500	665	920	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		680	965	70	60	55	210	135	SNL-513
		690	1000	80	70	65	230	150	SNL-516
505	500	680	965	70	60	55	210	135	SNL-513
		690	1000	80	70	65	230	150	SNL-516
		710	1050	90	80	75	250	160	SNL-518

TAMBORES MOTRICES

BANDA ANCHO 500


DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
216 241	600	755	980	50	40	35	162,5	100	SNL-509
		765	1020	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		780	1065	70	60	55	210	135	SNL-513
320	600	765	1020	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		780	1065	70	60	55	210	135	SNL-513
		790	1100	80	70	65	230	150	SNL-516
505 404	600	780	1065	70	60	55	210	135	SNL-513
		790	1100	80	70	65	230	150	SNL-516
		810	1150	90	80	75	250	160	SNL-518
		830	1215	100	90	85	280	175	SNL-520

BANDA ANCHO 650

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
241	750	905	1130	50	40	35	162,5	100	SNL-509
		915	1170	60	50	45	187,5	120	SNL-511
320	750	915	1170	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		930	1215	70	60	55	210	135	SNL-513
404	750	915	1170	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		930	1215	70	60	55	210	135	SNL-513
		940	1250	80	70	65	230	150	SNL-516
		960	1300	90	80	75	250	160	SNL-518
505 630	750	940	1250	80	70	65	230	150	SNL-516
		960	1300	90	80	75	250	160	SNL-518
		980	1365	100	90	85	280	175	SNL-520
		1015	1430	120	100	95	302,5	190	SNL-522




Codimar



BANDA ANCHO 800

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
320	950	1115	1370	60	50	45	187,5	120	SNL-511
		1130	1415	70	60	55	210	135	SNL-513
		1140	1450	80	70	65	230	150	SNL-516
		1160	1500	90	80	75	250	160	SNL-518
404	950	1130	1415	70	60	55	210	135	SNL-513
		1140	1450	80	70	65	230	150	SNL-516
		1160	1500	90	80	75	250	160	SNL-518
		1180	1565	100	90	85	280	175	SNL-520
505	950	1140	1450	80	70	65	230	150	SNL-516
		1160	1500	90	80	75	250	160	SNL-518
		1180	1565	100	90	85	280	175	SNL-520
		1215	1630	120	100	95	302,5	190	SNL-522
630	950	1160	1500	90	80	75	250	160	SNL-518
		1180	1565	100	90	85	280	175	SNL-520
		1215	1630	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1225	1665	130	110	105	322,5	205	SNL-524
800	950	1215	1630	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1225	1665	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1245	1730	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1295	1850	170	140	135	402,5	250	SNL-532




BANDA ANCHO 1000

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
320	1150	1340	1650	80	70	65	230	150	SNL-516
		1360	1700	90	80	75	250	160	SNL-518
		1380	1765	100	90	85	280	175	SNL-520
404	1150	1340	1650	80	70	65	230	150	SNL-516
		1360	1700	90	80	75	250	160	SNL-518
		1380	1765	100	90	85	280	175	SNL-520
		1415	1830	120	100	95	302,5	190	SNL-522
505	1150	1360	1700	90	80	75	250	160	SNL-518
		1380	1765	100	90	85	280	175	SNL-520
		1415	1830	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1425	1865	130	110	105	322,5	205	SNL-524
630	1150	1380	1765	100	90	85	280	175	SNL-520
		1415	1830	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1425	1865	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1445	1930	150	125	120	357,5	230	SNL-528
800	1150	1415	1830	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1425	1865	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1445	1930	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1495	2050	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		1520	2100	190	160	155	425	270	SNL-3136
1000	1150	1425	1865	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1445	1930	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1495	2050	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		1520	2100	190	160	155	425	270	SNL-3136

TAMBORES MOTRICES




Odimar



BANDA ANCHO 1200

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
320 404	1400	1610	1950	90	80	75	250	160	SNL-518
		1630	2015	100	90	85	280	175	SNL-520
		1665	2080	120	100	95	302,5	190	SNL-522
505	1400	1630	2015	100	90	85	280	175	SNL-520
		1665	2080	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1675	2115	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1695	2180	150	125	120	357,5	230	SNL-528
630	1400	1665	2080	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1675	2115	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1695	2180	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1745	2300	170	140	135	402,5	250	SNL-532
800	1400	1675	2115	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1695	2180	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1745	2300	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		1770	2350	190	160	155	425	270	SNL-3136
1000	1400	1695	2180	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1745	2300	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		1770	2350	190	160	155	425	270	SNL-3136
		1850	2610	240	200	195	565	370	SNL-3144
		1900	2770	280	240	235	635	400	SNL-3152




BANDA ANCHO 1400

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
320 404	1600	1810	2150	90	80	75	250	160	SNL-518
		1830	2215	100	90	85	280	175	SNL-520
		1865	2280	120	100	95	302,5	190	SNL-522
505	1600	1830	2215	100	90	85	280	175	SNL-520
		1865	2280	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		1875	2315	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		1895	2380	150	125	120	357,5	230	SNL-528
630	1600	1865	2280	120	100	85	302,5	190	SNL-522
		1875	2315	130	110	95	322,5	205	SNL-524
		1895	2380	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1945	2500	170	140	135	402,5	250	SNL-532
800	1600	1875	2315	130	110	95	322,5	205	SNL-524
		1895	2380	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1945	2500	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		1970	2550	190	160	155	425	270	SNL-3136
1000 1250	1600	1895	2380	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		1945	2500	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		1970	2550	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2050	2810	240	200	195	565	370	SNL-3144
		2100	2970	280	240	235	635	400	SNL-3152

TAMBORES MOTRICES




Odimar



BANDA ANCHO 1600

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
320 404	1800	2010	2350	90	80	75	250	160	SNL-518
		2030	2415	100	90	85	280	175	SNL-520
		2065	2480	120	100	95	302,5	190	SNL-522
505	1800	2030	2415	100	90	85	280	175	SNL-520
		2065	2480	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		2075	2515	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		2095	2580	150	125	120	357,5	230	SNL-528
630 800	1800	2075	2515	130	110	95	322,5	205	SNL-524
		2095	2580	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		2145	2700	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2170	2750	190	160	155	425	270	SNL-3136
1000	1800	2095	2580	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		2145	2700	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2170	2750	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2250	3010	240	200	195	565	370	SNL-3144
1250	1800	2145	2700	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2170	2750	190	160	155	425	270	SNL- 3136
		2250	3010	240	200	195	565	370	SNL-3144
		2300	3170	280	240	235	635	400	SNL-3152
		2370	3330	330	280	270	705	450	SNL-3160




BANDA ANCHO 1800

DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
404	2000	2230	2615	100	90	85	280	175	SNL-520
		2265	2680	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		2275	2715	130	110	105	322,5	205	SNL-524
505	2000	2265	2680	120	100	95	305,2	190	SNL-522
		2275	2715	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		2295	2780	150	125	120	357,5	230	SNL-528
630 800	2000	2275	2715	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		2295	2780	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		2345	2900	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2370	2950	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2450	3210	240	200	195	565	370	SNL-3144
1000	2000	2295	2780	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		2345	2900	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2370	2950	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2450	3210	240	200	195	565	370	SNL-3144
		2500	3370	280	240	235	635	400	SNL-3152
1250 1400	2000	2345	2900	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2370	2950	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2450	3210	240	200	195	565	370	SNL-3144
		2500	3370	280	240	235	635	400	SNL-3152
		2570	3530	330	280	270	705	450	SNL-3160





Odimar



BANDA ANCHO 2000


DT	LT	LS	LE	DE	DE 1	DE 2	SSE	SE	SOPORTE
404	2200	2465	2880	120	100	95	302,5	190	SNL-522
		2475	2915	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		2495	2980	150	125	120	357,5	230	SNL-528
505	2200	2475	2915	130	110	105	322,5	205	SNL-524
		2495	2980	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		2545	3100	170	140	135	402,5	250	SNL-532
630 800	2200	2495	2980	150	125	120	357,5	230	SNL-528
		2545	3100	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2570	3150	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2650	3410	240	200	195	565	370	SNL-3144
1000	2200	2545	3100	170	140	135	402,5	250	SNL-532
		2570	3150	190	160	155	425	270	SNL-3136
		2650	3410	240	200	195	565	370	SNL-3144
		2700	3570	280	240	235	635	400	SNL-3152
1250	2200	2570	3150	190	160	155	270	425	SNL-3136
		2650	3410	240	200	195	370	565	SNL-3144
		2700	3570	280	240	235	400	635	SNL-3152
		2770	3750	330	280	270	450	705	SNL-3160
		2790	3800	350	300	290	460	735	SNL-3164
1400	2200	2700	3570	280	240	235	400	635	SNL-3152
		2770	3750	330	280	270	450	705	SNL-3160
		2790	3800	350	300	290	460	735	SNL-3164



TAMBORES DE COLA



Codimar



BANDA ANCHO 400

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
216 241	500	655	780	50	40	SNL-509
		665	800	60	50	SNL-511
		680	830	70	60	SNL-513
320 404	500	665	800	60	50	SNL-511
		680	830	70	60	SNL-513
		690	850	80	70	SNL-516
505	500	680	830	70	60	SNL-513
		690	850	80	70	SNL-516
		710	890	90	80	SNL-518

BANDA ANCHO 500


DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
216 241	600	755	880	50	40	SNL-509
		765	900	60	50	SNL-511
		780	930	70	60	SNL-513
320	600	765	900	60	50	SNL-511
		780	930	70	60	SNL-513
		790	950	80	70	SNL-516
505 404	600	780	930	70	60	SNL-513
		790	950	80	70	SNL-516
		810	990	90	80	SNL-518
		830	1040	100	90	SNL-520

BANDA ANCHO 650

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
241	750	905	1030	50	40	SNL-509
		915	1050	60	50	SNL-511
320	750	915	1050	60	50	SNL-511
		930	1080	70	60	SNL-513
404	750	915	1050	60	50	SNL-511
		930	1080	70	60	SNL-513
		940	1100	80	70	SNL-516
		960	1140	90	80	SNL-518
505 630	750	940	1100	80	70	SNL-516
		960	1140	90	80	SNL-518
		980	1190	100	90	SNL-520
		1015	1240	120	100	SNL-522




Codimar



BANDA ANCHO 800

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
241	950	1105	1230	50	40	SNL-509
		1115	1250	60	50	SNL-511
		1130	1280	70	60	SNL-513
		1140	1300	80	70	SNL-516
320	950	1115	1250	60	50	SNL-511
		1130	1280	70	60	SNL-513
		1140	1300	80	70	SNL-516
		1160	1340	90	80	SNL-518
404	950	1130	1280	70	60	SNL-513
		1140	1300	80	70	SNL-516
		1160	1340	90	80	SNL-518
		1180	1390	100	90	SNL-520
505	950	1140	1300	80	70	SNL-516
		1160	1340	90	80	SNL-518
		1180	1390	100	90	SNL-520
		1215	1440	120	100	SNL-522
630	950	1160	1340	90	80	SNL-518
		1180	1390	100	90	SNL-520
		1215	1440	120	100	SNL-522
		1225	1460	130	110	SNL-524




BANDA ANCHO 1000

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
320	1150	1330	1480	70	60	SNL-513
		1340	1500	80	70	SNL-516
		1360	1540	90	80	SNL-518
404	1150	1330	1480	70	60	SNL-513
		1340	1500	80	70	SNL-516
		1360	1540	90	80	SNL-518
		1380	1590	100	90	SNL-520
505	1150	1340	1500	80	70	SNL-516
		1360	1540	90	80	SNL-518
		1380	1590	100	90	SNL-520
		1415	1640	120	100	SNL-522
630	1150	1360	1540	90	80	SNL-518
		1380	1590	100	90	SNL-520
		1415	1640	120	100	SNL-522
		1425	1660	130	110	SNL-524
800	1150	1380	1590	100	90	SNL-520
		1415	1640	120	100	SNL-522
		1425	1660	130	110	SNL-524
		1445	1700	150	125	SNL-528
		1495	1800	170	140	SNL-532
1000	1150	1415	1640	120	100	SNL-522
		1425	1660	130	110	SNL-524
		1445	1700	150	125	SNL-528
		1495	1800	170	140	SNL-532

TAMBORES TENSOIRES




Codimar



BANDA ANCHO 1200

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
320 404	1400	1590	1750	80	70	SNL-516
		1610	1790	90	80	SNL-518
		1630	1840	100	90	SNL-520
505	1400	1610	1790	90	80	SNL-518
		1630	1840	100	90	SNL-520
		1665	1890	120	100	SNL-522
		1675	1910	130	110	SNL-524
630	1400	1630	1840	100	90	SNL-520
		1665	1890	120	100	SNL-522
		1675	1910	130	110	SNL-524
		1695	1950	150	125	SNL-528
800	1400	1665	1890	120	100	SNL-522
		1675	1910	130	110	SNL-524
		1695	1950	150	125	SNL-528
		1745	2050	170	140	SNL-532
1000	1400	1675	1910	130	110	SNL-524
		1695	1950	150	125	SNL-528
		1745	2050	170	140	SNL-532
		1770	2080	190	160	SNL-3136




BANDA ANCHO 1400

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
320 404	1600	1790	1950	80	70	SNL-516
		1810	1990	90	80	SNL-518
		1830	2040	100	90	SNL-520
505	1600	1810	1990	90	80	
		1830	2040	100	90	SNL-520
		1865	2090	120	100	SNL-522
		1875	2110	130	110	SNL-524
630	1600	1830	2040	100	90	SNL-520
		1865	2090	120	100	SNL-522
		1875	2110	130	110	SNL-524
		1895	2150	150	125	SNL-528
800	1600	1865	2090	120	100	SNL-522
		1875	2110	130	110	SNL-524
		1895	2150	150	125	SNL-528
		1945	2250	170	140	SNL-532
1000 1250	1600	1875	2110	130	110	SNL-524
		1895	2150	150	125	SNL-528
		1945	2250	170	140	SNL-532
		1970	2280	190	160	SNL-3136
		2050	2440	240	200	SNL-3144

TAMBORES TENSOSES




Odimar



BANDA ANCHO 1600

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
320 404	1800	1990	2150	80	70	SNL-516
		2010	2190	90	80	SNL-518
		2030	2240	100	90	SNL-520
505	1800	2010	2190	90	80	SNL-518
		2030	2240	100	90	SNL-520
		2065	2290	120	100	SNL-522
		2075	2310	130	110	SNL-524
630 800	1800	2065	2290	120	100	SNL-522
		2075	2310	130	110	SNL-524
		2095	2350	150	125	SNL-528
		2145	2450	170	140	SNL-532
1000	1800	2075	2310	130	110	SNL-524
		2095	2350	150	125	SNL-528
		2145	2450	170	140	SNL-532
		2170	2480	190	160	SNL-3136
1250	1800	2095	2350	150	125	SNL-528
		2145	2450	170	140	SNL-532
		2170	2480	190	160	SNL-3136
		2250	2640	240	200	SNL-3144
		2300	2770	280	240	SNL-3152




BANDA ANCHO 1800

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
404	2000	2210	2390	90	80	SNL-518
		2230	2440	100	90	SNL-520
		2265	2490	120	100	SNL-522
505	2000	2230	2440	100	90	SNL-520
		2265	2490	120	100	SNL-522
		2275	2510	130	110	SNL-524
630 800	2000	2265	2490	120	100	SNL-522
		2275	2510	130	110	SNL-524
		2295	2550	150	125	SNL-528
		2345	2650	170	140	SNL-532
		2370	2680	190	160	SNL-3136
1000	2000	2275	2510	130	110	SNL-524
		2295	2550	150	125	SNL-528
		2345	2650	170	140	SNL-532
		2370	2680	190	160	SNL-3136
		2450	2840	240	200	SNL-3144
1250 1400	2000	2295	2550	150	125	SNL-528
		2345	2650	170	140	SNL-532
		2370	2680	190	160	SNL-3136
		2450	2840	240	200	SNL-3144
		2500	2970	280	270	SNL-3160

TAMBORES TENSOIRES



Codimar



BANDA ANCHO 2000

DT	LT	LS	LE	DE	DR	SOPORTE
404	2200	2430	2640	100	90	SNL-520
		2465	2690	120	100	SNL-522
		2475	2710	130	110	SNL-524
505	2200	2475	2710	130	110	SNL-524
		2495	2750	150	125	SNL-528
		2545	2850	170	140	SNL-532
630 800	2200	2475	2710	130	110	SNL-524
		2495	2750	150	125	SNL-528
		2545	2850	170	140	SNL-532
		2570	2880	190	160	SNL-3136
1000	2200	2495	2750	150	125	SNL-528
		2545	2850	170	140	SNL-532
		2570	2880	190	160	SNL-3136
		2650	3040	240	200	SNL-3144
1250	2200	2545	2850	170	140	SNL-532
		2570	2880	190	160	SNL-3136
		2650	3040	240	200	SNL-3144
		2700	3170	280	240	SNL-3152
		2770	3300	330	280	SNL-3160
1400	2200	2650	3040	240	200	SNL-3144
		2700	3170	280	240	SNL-3152
		2770	3300	330	280	SNL-3160

Política de la Calidad.

Codimar, comparte su orgullo por el reconocimiento público del compromiso adquirido con la Mejora Continua, según norma UNE EN ISO 9001:2000, desde el 25 de Noviembre de 1999 por la empresa de certificación "Bureau Veritas Quality International" y adaptada actualmente a la norma ISO 9001:2015. Las auditorías periódicas internas así como las de seguimiento externo nos ayudan a mantener nuestra posición, a nivel Nacional e Internacional.

CODIMAR Y LOS PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA BUENA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Orientación al Cliente:

Identificación y comprensión de las necesidades actuales y futuras del cliente y también afán por superar sus expectativas.

Liderazgo:

Unidad de Acción y Dirección para la consecución de objetivos comunes de La Organización.

Participación del Personal:

Fomento de un ambiente adecuado para que el personal se involucre plenamente para la consecución de objetivos.

Enfoque basado en los Procesos:

Para el logro de objetivos, los recursos y las actividades de La Empresa, son gestionados mediante procedimientos orientados a la obtención del resultado.

Enfoque del Sistema para la Gestión:

Identificación, comprensión y gestión de un sistema de procesos interrelacionados que mejoran la eficiencia y eficacia de La Organización.

Mejora Continua:

Sistematización destinada a la consecución de niveles cada vez más altos de Calidad en las actividades de La Organización.

Toma de decisiones basada en hechos:

Soluciones eficaces basadas en el análisis lógico y real de la información y datos objetivos.

Buena relación con nuestros Proveedores:

Una buena relación entre La Organización y sus Proveedores facilita y refuerza la capacidad de formar equipo, para la consecución de nuevos valores.

La aplicación de estos "Principios de Gestión de la Calidad" nos ayudan a mejorar el rendimiento de Nuestra Empresa y por extensión, el de nuestros Clientes.



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



TAMBORES DE CABEZA Y COLA PARA LA MINERÍA Y LA MANUTENCIÓN

14500-PUENTE GENIL-CÓRDOBA
TL. 957- 617 563 - FAX. 957- 617 573
comercial@rodilloscodimar.com
www.rodilloscodimar.com