



RODILLO LIMPIADOR ANTICOLMATANTE





RODILLO LIMPIADOR ANTICOLMATANTE

En Codimar, hemos diseñado un rodillo limpiador para casos extremos.



Rodillo Limpiador Anticolmatante Codimar .

"...una solución definitiva a la limpieza bajo banda en aquellas aplicaciones en las que un rodillo normal de limpieza no logra la efectividad necesaria".



RODILLO LIMPIADOR ANTICOLMATANTE

En nuestro programa de fabricación para la Minería, ya disponíamos de una amplia gama de rodillos para la limpieza bajo banda, pero era necesario un nuevo producto para salvar aquellos casos en los que por la naturaleza del material a transportar, pegajosidad o adherencia a la banda, los demás rodillos de limpieza no eran todo lo efectivos que debieran.


Por este motivo, nace el Rodillo Limpiador Anticolmatante. Indicado para ambientes en el que el material a transportar, ya sea por su grado de humedad o por sus propias características (barros, arcillas, etc...), provoca que un rodillo normal de limpieza con aros de goma, no sea suficiente.

La disposición de las varillas de acero helicoidales soldadas sobre otras rectas igualmente de acero, forman una jaula especialmente diseñada para que en su giro provoque la limpieza de la banda sin que el material que se transporta se adhiera a la superficie del rodillo, como suele ocurrir en otros rodillos similares del mercado, pero en los que la varilla va soldada directamente sobre el tubo principal, provocando el colmatado del rodillo y en consecuencia, la bajada de la efectividad en la limpieza.





RODILLO LIMPIADOR ANTICOLMATANTE



DIMENSIONES GENERALES

ANCHO BANDA	LARGO RODILLO	DIÁMETRO EXTERIOR	LARGO EJE	DIÁMETRO EJE	PLANO/FONDO
400	480		520		
500	600		640		
600	720	Ø110	760	Ø20 / Ø25	PL 14 X 9
650	750		790		
800	950		990		

OBSERVACIÓN: LAS MEDIDAS INDICADAS EN LA TABLA SON ORIENTATIVAS, INDIQUEN MEDIDAS PARA LA FABRICACIÓN.





CENTRAL

14500-PUENTE GENIL
CÓRDOBA - SPAIN

+34 957617563

www.rodilloscodimar.com

Info@rodilloscodimar.com

